



**Grelhadores a Gás para Rodízio**  
Gas Grills for Rodizio  
Barbacoas a Gas para Rodízio  
Grills à Gaz pour Rodízio

Line Línea Ligne Linha **740**

# Line Línea Ligne Linha **740**

Mod. RBG



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Vocacionados para um rodizio perfeito

Equipado com espetos para grelhar todos os tipos de carne  
Modelos com vários níveis de espetos disponíveis

### Inovadores e económicos

Sistema inovador que resulta na ausência de fumos e cheiros  
Queimadores de calor radiante de baixo consumo

### Robustos e silenciosos

Construídos em aço inoxidável  
Entrada de água automática  
Acendimento automático dos queimadores

### Equipamentos com certificação CE

## TECHNICAL FEATURES

### Prepared for perfect rodizio

Equipped with skewers for grilling all types of meat  
Models with several skewer levels available

### Innovative and cost-effective

Innovative system that creates no fumes or odours  
Low consumption radiant heat burners

### Robust and silent

Manufactured in stainless steel  
Automatic water supply  
Automatic ignition of burners

### CE marking

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Destinados a ofrecer un «rodizio» perfecto

Están equipados con espadas para asar todo tipo de carne  
Modelos con varios tipos de espadas disponibles

### Inovadores y económicos

Sistema innovador: cocina sin humos ni olores  
Queimadores de calor radiante de bajo consumo

### Compactos y silenciosos

Fabricados en acero inoxidable  
Entrada de agua automática  
Los quemadores están dotados de encendido automático

### Equipamiento con certificado CE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Conçus pour un service parfait

Équipé de broches pour griller tous types de viande  
Modèles disposant de différents niveaux de broche

### Innovateurs et économiques

Système innovateur qui élimine la fumée et les odeurs  
Brûleurs à chaleur rayonnante de basse consommation

### Robustes et silencieux

Construits en acier inoxydable  
Entrée d'eau automatique  
Allumage automatique des brûleurs

### Equipements certifiés CE

Espetos Spits Espetones Broches	Espetos Spits Espetones Broches	Espetos Spits Espetones Broches	Espetos Spits Espetones Broches	Espetos Spits Espetones Broches	Espetos Spits Espetones Broches
<b>13</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>23</b>



Código Code Codigo Code		Medidas (mm) Measures Medidas Dimensions			Nº de Espetos Nº of Spits Nº de Broches	Nº de Queimadores Nº of Burners Nº de Brûleurs	Potência Power Potencia Puissance				Consumo Consumption Consumo Consommation			
Monofásico Monophase Monofásico Monophasique	Trifásico Triphase Trifásico Triphasique	Comprimento Length Ancho Longueur	Largura Width Fondo Largeur	Altura Height Altura Hauteur			G31 (37 mbar)	G30/31 (30 mbar)	G20 (20 mbar)	G30/31 (50 mbar)	G31 (37 mbar)	G30/31 (30 mbar)	G20 (20 mbar)	G30/31 (50 mbar)
							kW				Kg/h			
015 741 132	015 741 131	1100	740	1600	13	5	17,0	20,5	18,3	18,3	1,320	1,617	1,930	1,438
015 742 152	015 742 151	1250	740	1600	15	6	20,4	24,6	21,9	21,9	1,584	1,941	2,316	1,725
015 743 172	015 743 171	1400	740	1600	17	7	23,8	28,7	25,6	25,6	1,848	2,264	2,702	2,013
015 744 192	015 744 191	1550	740	1600	19	8	27,2	32,8	29,2	29,2	2,112	2,588	3,088	2,300
015 745 212	015 745 211	1700	740	1600	21	9	30,6	36,9	32,9	32,9	2,376	2,911	3,474	2,588
015 746 232	015 746 231	1850	740	1600	23	10	34,0	41,0	36,5	36,5	2,640	3,235	3,860	2,875



# Line Línea Ligne Linha Tripla 740

Espetos Spits Espetones Broches	Espetos Spits Espetones Broches	Espetos Spits Espetones Broches	Espetos Spits Espetones Broches	Espetos Spits Espetones Broches	Espetos Spits Espetones Broches
<b>20</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>35</b>




Código Code Codigo Code		Medidas (mm) Measures Medidas Dimensions			Nº de Espetos Nº of Spits Nº de Broches	Nº de Queimadores Nº of Burners Nº de Brûleurs	Potência Power Potencia Puissance				Consumo Consumption Consumo Consommation			
Monofásico Monophase Monofásico Monophasique	Trifásico Triphase Trifásico Triphasique	Comprimento Length Ancho Longueur	Largura Width Fondo Largeur	Altura Height Altura Hauteur			G31 (37 mbar)	G30/31 (30 mbar)	G20 (20 mbar)	G30/31 (50 mbar)	G31 (37 mbar)	G30/31 (30 mbar)	G20 (20 mbar)	G30/31 (50 mbar)
							kW	kW	kW	kW	Kg/h	Kg/h	m <sup>3</sup> /h	Kg/h
015 741 202	015 741 201	1100	740	1600	20	5	17,0	20,5	18,3	18,3	1,320	1,617	1,930	1,438
015 742 232	015 742 231	1250	740	1600	23	6	20,4	24,6	21,9	21,9	1,584	1,941	2,316	1,725
015 743 262	015 743 261	1400	740	1600	26	7	23,8	28,7	25,6	25,6	1,848	2,264	2,702	2,013
015 744 292	015 744 291	1550	740	1600	29	8	27,2	32,8	29,2	29,2	2,112	2,588	3,088	2,300
015 745 322	015 745 321	1700	740	1600	32	9	30,6	36,9	32,9	32,9	2,376	2,911	3,474	2,588
015 746 352	015 746 351	1850	740	1600	35	10	34,0	41,0	36,5	36,5	2,640	3,235	3,860	2,875

## Spits Espadas Broches Espetos

Designação Designation Designación Désignation	Aplicações Applications Aplicaciones Applications	
<p>ESPETO ROTATIVO FINO THIN ROTATIVE SPIT ESPADA ROTATIVA FINA BROCHE ROTATIF FINE</p>	<p>Salsicha; Coxa de frango; Coração; Maminha Sausage; Chicken leg; Heart; Rump steak Salsicha; Muslo de pollo; Corazon; Pechitos Saussisse; Cuisse de poulet; Coeur</p>	
<p>ESPETO ROTATIVO MÉDIO MEDIUM ROTATIVE SPIT ESPADA ROTATIVA MEDIA BROCHE ROTATIF MÉDIUM</p>	<p>Picanha; Calabresa; Costela Picanha; Calabrese sausage; Rib steak Picaña; Calabresa; Costilla Onglet de boeuf; Calabraise; Côtelette</p>	
<p>ESPETO ROTATIVO LARGO LARGE ROTATIVE SPIT ESPADA ROTATIVA ANCHA BROCHE ROTATIF LARGE</p>	<p>Coxa de borrego; Cupim; Carne em pedaços pesados Lamb leg; Hump; Heavy chunks of meat Pierna de cordero; Cupim (Carne de toro); Trozos grandes de carne Cuisse d'agneau; Viande de la bosse; Viande en grands morceaux</p>	
<p>ESPETO ROTATIVO P/ CHOURIÇO ROTATIVE SPIT FOR CHORIZO ESPADA ROTATIVA P/ CHORIZO BROCHE ROTATIF P/ LE BOUDIN</p>	<p>Chouriço For "chorizo" Chorizo Le Boudin</p>	

## Handles Mangos Manches Punhos

<p>PUNHO COLORIDO (OPCIONAL) COLORED HANDLES (OPTIONAL) MANGO DE COLOR (OPCIONAL) MANCHE COLORÉ (EN OPTION)</p>	
---	--

## Linha Dupla 740 Line Línea Ligne

Código Code Codigo Code		Medidas (mm) Measures Medidas Dimensions			Nº de Espetos Nr. of Spits Nº de Espetones Nº de Broches	Nº de Queimadores Nr. of Burners Nº de Quemadores Nº de Brûleurs	Potência Power Potencia Puissance				Consumo Consumption Consumo Consommation			
Monofásico Monophase Monofásico Monophasique	Trifásico Triphase Trifásico Triphasique	Comprimento Length Ancho Longueur	Largura Width Fondo Largeur	Altura Height Altura Hauteur			G31 (37 mbar)	G30/31 (30 mbar)	G20 (20 mbar)	G30/31 (50 mbar)	G31 (37 mbar)	G30/31 (30 mbar)	G20 (20 mbar)	G30/31 (50 mbar)
							kw	kw	kw	kw	Kg/h	Kg/h	m3/h	Kg/h
015 741 132	015 741 131	1100	740	1600	13	5	17,0	20,5	18,3	18,3	1,320	1,617	1,930	1,438
015 742 152	015 742 151	1250	740	1600	15	6	20,4	24,6	21,9	21,9	1,584	1,941	2,316	1,725
015 743 172	015 743 171	1400	740	1600	17	7	23,8	28,7	25,6	25,6	1,848	2,264	2,702	2,013
015 744 192	015 744 191	1550	740	1600	19	8	27,2	32,8	29,2	29,2	2,112	2,588	3,088	2,300
015 745 212	015 745 211	1700	740	1600	21	9	30,6	36,9	32,9	32,9	2,376	2,911	3,474	2,588
015 746 232	015 746 231	1850	740	1600	23	10	34,0	41,0	36,5	36,5	2,640	3,235	3,860	2,875

## Linha Tripla 740 Line Línea Ligne

Código Code Codigo Code		Medidas (mm) Measures Medidas Dimensions			Nº de Espetos Nr. of Spits Nº de Espetones Nº de Broches	Nº de Queimadores Nr. of Burners Nº de Quemadores Nº de Brûleurs	Potência Power Potencia Puissance				Consumo Consumption Consumo Consommation			
Monofásico Monophase Monofásico Monophasique	Trifásico Triphase Trifásico Triphasique	Comprimento Length Ancho Longueur	Largura Width Fondo Largeur	Altura Height Altura Hauteur			G31 (37 mbar)	G30/31 (30 mbar)	G20 (20 mbar)	G30/31 (50 mbar)	G31 (37 mbar)	G30/31 (30 mbar)	G20 (20 mbar)	G30/31 (50 mbar)
							kw	kw	kw	kw	Kg/h	Kg/h	m3/h	Kg/h
015 741 202	015 741 201	1100	740	1600	20	5	17,0	20,5	18,3	18,3	1,320	1,617	1,930	1,438
015 742 232	015 742 231	1250	740	1600	23	6	20,4	24,6	21,9	21,9	1,584	1,941	2,316	1,725
015 743 262	015 743 261	1400	740	1600	26	7	23,8	28,7	25,6	25,6	1,848	2,264	2,702	2,013
015 744 292	015 744 291	1550	740	1600	29	8	27,2	32,8	29,2	29,2	2,112	2,588	3,088	2,300
015 745 322	015 745 321	1700	740	1600	32	9	30,6	36,9	32,9	32,9	2,376	2,911	3,474	2,588
015 746 352	015 746 351	1850	740	1600	35	10	34,0	41,0	36,5	36,5	2,640	3,235	3,860	2,875

---

**GARANTIA**

---

2 anos de garantia

Estão excluídas da garantia todas as avarias resultantes de má instalação ou incorrecta utilização

---

**GARANTÍA**

---

Garantía de 2 años

Las averías resultantes de una mala instalación o mal utilización quedan excluidas de la garantía

---

**WARRANTY**

---

2 years warranty

Any damage resulting from improper installation or misuse is not covered by this warranty

---

**GARANTIE**

---

Garantie de 2 ans

Sont exclus de cette garantie toutes les pannes qui résultent d'une mauvaise installation ou d'une utilisation incorrecte

**Peça ao seu fornecedor habitual mais informações.**  
Ask your supplier for more information.  
Pida a su proveedor habitual más informaciones.  
Demandez des informations supplémentaires à votre fournisseur habituel.

Reservamos o direito de procedermos às alterações consideradas necessárias.  
We reserve the right to make the changes that are deemed necessary.  
Nos reservamos el derecho de proceder a las alteraciones que sean necesarias.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des changements jugés nécessaires.



Rua Óscar da Silva, 3073, Armazém A4  
4455-520 Perafita, Matosinhos  
Portugal

**T.** +351 229 958 593  
**F.** +351 229 960 297

**E.** geral@grelhaco.com  
**W.** www.grelhaco.com